

Decor skirting

Plinthes MDF
MDF Skirting
MDF Sockelleisten

CREATION 70

CREATION 55

CREATION 30


ELEMENTS DE FINITION FINISHES

gerflor.com

Gerflor[®]
theflooringgroup

Plinthe Décor - *Decor Skirting* - Dekor Sockelleisten

Code - 5934



- Plinthe MDF avec film imprimé numériquement
- *MDF Skirting with digital printed foil*
- Holzkern Dekor-Sockelleiste mit foliertem Digitaldruck

5934




Conditionnement : 5 formats de 2,4 ml.

Packaging: 5 x 2,4 lin. m. strips.

Verpackung: 5 x 2,4 lfm.

5935



Clip de fixation :

Boîte de 30 clips
Box with 30 clips
Karton 30 Stück

CONDITIONNEMENT :
Plinthes : 5 X 2,40 M = 12 ml
Clips de fixation : Boite de 30 clips



1. PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être sain, propre et sec.
- S'assurer que les bas de mur ou cloison sont sains, durs et prêts à recevoir des plinthes à coller, visser ou agraffer
- Rectifier si nécessaire la planitude des murs ou cloisons par l'application d'un primaire + enduit, ceci afin d'obtenir une surface plane, lisse et non poreuse.
- Sur les supports peints, éliminer les peintures.

2. MATERIEL et DECOUPE DE LA PLINTHE

MATÉRIEL :

- Scie à bois
- Boite à onglets
- Cartouche de mastic colle
- Papier abrasif grain fin
- Cale à poncer

DÉCOUPE DE LA PLINTHE

Procéder aux découpes à l'aide d'une scie à dentelure fine et d'une boite à onglets.

- Pour les raccords sur le même mur, faire une coupe droite.
- Pour les angles, faire une coupe à 45°.

Poncer chaque bordure de coupe avec un papier de verre grain moyen puis grain fin.

3. MISE EN ŒUVRE AVEC PROFILES CLIPSES (clips de fixation Gerflor 59350001)

POSITIONNEMENT DES CLIPS :

A - Cas où le clip est fixé à la cloison par agrafage (placo) ou vissage (murs pleins):

- Fixer les clips au mur tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs
- Clipser la plinthe en l'enfonçant avec une cale et un marteau





B- Cas où le clip est positionné sur l'envers de la plinthe et collé au mur ou à la cloison :

- Positionner les clips sur la plinthe tous les 25 à 50 cm selon la rectitude des murs.
- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe et sur les clips.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.

4. MISE EN ŒUVRE SANS PROFILES CLIPSES

C - Cette méthode est conseillée uniquement sur des supports parfaitement plans.

- Appliquer la colle au pistolet sur la partie plane de la plinthe.
- Placer la plinthe contre le mur puis exercer des pressions pour permettre une bonne adhérence.
- Renouveler l'opération pour toutes les sections de plinthes.



PACKAGING:

Skirting: 5 X 2,40 M = 12 ml

Attachment clips: Kit of 30 fasteners

Min. ambient
temperature: 10 °C

1. SURFACE PREPARATION

- The surface should be sound, clean and dry.
- Make sure that the bottom sections of the wall or partition are sound, hard and ready to receive the skirting attached with adhesive, screws or staples
- Correct the evenness of the walls or partitions if required by applying a primer + coating, so as to obtain a plane, smooth and non-porous surface.
- Remove paint from painted surfaces.

2. MATERIALS and CUTTING THE SKIRTING

MATERIALS:

- Wood saw
- Mitre box
- Adhesive sealant cartridge
- Fine grain sandpaper
- Sandpapering block

CUTTING THE SKIRTING:

Perform the cutting operations using a fine-toothed saw and a mitre box.

- For joins on the same wall, produce a straight cut.
- For corners, cut at 45°.

Sand each cutting edge with medium grain sandpaper followed by fine grain sandpaper.

3. INSTALLATION WITH ATTACHMENT CLIPS (Gerflor attachment clips 59350001)

POSITIONING OF CLIPS:

A - Case in which the clip is attached to the partition using staples (plasterboard) or screws (solid walls):

- Attach the clips to the wall every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Snap-fasten the skirting by inserting it with a block and hammer.




B- Case in which clip is positioned on the back of the skirting and bonded to the wall or partition:

- Position the clips on the skirting every 25 to 50 cm according to the straightness of the walls.
- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting and onto the clips.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.

4. INSTALLATION WITHOUT ATTACHMENT CLIPS

C - This method is only recommended on perfectly plane surfaces.

- Spray the adhesive onto the plane part of the skirting.
- Place the skirting against the wall and apply pressure to ensure satisfactory adherence.
- Repeat the procedure for all the skirting sections.



VERPACKUNG:

Sockelleisten: 5 x 2,40 m = 12 m

Befestigungsclips: Schachtel mit 30 Stück

**1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS**

- Der Untergrund muss unversehrt, sauber und trocken sein.
- Sicherstellen, dass der untere Teil der Wände unversehrt, fest und so beschaffen ist, dass Sockelleisten daran geklebt, geschraubt oder geheftet werden können.
- Bei Bedarf Unebenheiten der Wände mit Reaktionsgrundierung und Verputz ausgleichen, um eine ebene, glatte und nicht poröse Fläche zu erhalten.
- Von einem gestrichenen Untergrund die Farbe entfernen.

2. WERKZEUG UND ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE**WERKZEUG:**

- Holzsäge
- Gehrungslade
- Kartusche mit Klebmasse
- Schleifpapier
- Schleifklotz

ZUSCHNITT DER SOCKELLEISTE

Sockelleiste mit feinzahniger Säge und Gehrungslade zuschneiden.

- Für Verbindungen auf derselben Wand einen geraden Schnitt verwenden.
- Für die Ecken einen Schnitt von 45° verwenden.

Die Schnittkanten mit Schleifpapier mittlerer Körnung und anschließend mit Schleifpapier feiner Körnung glätten.

**3. AUSFÜHRUNG MIT GECLIPSTEN PROFILEN
(Gerflor-Befestigungsclips 59350001)****ANBRINGEN DER CLIPS:**

A - Die Clips werden an die Wand geheftet (Gipskarton) oder geschraubt (massive Wand):

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm befestigen.
- Die Sockelleiste mithilfe eines Hammers und eines Keils in die Clips drücken.





B - Die Clips werden auf der Rückseite der Sockelleiste angebracht und an die Wand geklebt:

- Die Clips je nach Geradheit der Wand in Abständen von 25 bis 50 cm auf der Sockelleiste anbringen.
- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste und die Clips auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.

4. AUSFÜHRUNG OHNE GECLIPSTE PROFILE

C - Diese Methode empfiehlt sich nur bei einem vollkommen ebenen Untergrund.

- Den Klebstoff mit der Pistole auf den ebenen Teil der Sockelleiste auftragen.
- Die Sockelleiste an die Wand halten und fest andrücken, um eine gute Haftung zu erhalten.
- Den Vorgang für alle Sockelleistenzuschnitte wiederholen.





► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 70 - WOOD



0386
► Aberdeen



0442
► Bedgebury Oak
► Gilmore
► Red Spirit
► Serena



0441
► Beverly
► Silversands



0458
► Carrington



0260
Classic Oak



0488
► Clifton



0503
► Cobargo



0360
Deep Forest
► Buxton Oak
► Lawson



0356
Denim Wood



0262
Elm



0491
► Fairview




0447
► Fargo
► Greenwich



0528
Flamingo



0504
Midwest
► Duchess



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 70 - WOOD



0358
Moon Island
► Albion
► Limed Oak
► Tanami



0258
Muir Oak



0576
Ocean Side



0357
Portobello
► Douglas



0448
► Sheridan



0272
Sorb



0582
► Spencer



0335
Sycamore



0337
Victoria Oak



0265
Walnut
► Bautista



0584
► Waterland



0359
Wild Oak
► Columbus



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 70 - MINERAL



0006
► Atok
► Flagstaff



0002
► Barma Mystery
► Black Creek
► Carassi
► Fidelio
► Gentleman Grey
► Lewis Town
► Masseria



0001
► Barma Sweet
► Calabria



0004
► Dark Slate
► Welsh Slate



0005
► Dock Grey
► East Village
► Halifax
► Hamilton
► Marutea



0007
► Dock Taupe



0008
► Gentleman Taupe



0476
Somerset



0414
Travertin Stone



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 55 - WOOD



0447
Amador
► Mansfield Light
► Oxford



0356
Arena



1489
► Arya



0458
Aspen
► Deep Oak
► Mansfield Dark



0347
Ballerina
► Alisier



0265
Brownie



0359
Buffalo



0488
Caldwell



0272
Cambridge



0584
Deer



0258
Eastern Oak



0260
Elegant Oak



0063
Eramosa Creme



0062
Eramosa Gold



0262
Fudge



0441
Honey Oak
► Solero Creme



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 55 - WOOD



0358
Long Board



0446
Lorenzo
► Gravity Wood



0448
Malua Bay



0461
Michigan



0442
Milington Oak



0489
Morena
► Mahe
► Mahe Grey
► Mansfield Natural



0450
► Natural Cherry



0386
Pasadena
► Britany Oak



0337
Picadilly



0503
Quartet



0357
Ranch
► Vintage Oak



0445
Rustic Oak
► Amarante



0504
Twist



0582
White Lime



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 55 - MINERAL



0414
Anathema



0007
► Carmel
► Silver City



0002
► Factory
► Gravity Dark
► Lava Grey



0001
► Lava Light
► Moma
► Roxbury



0004
► Norwegian Slate



0003
► Parker Station



0005
► Preston
► Riverside
► Rockaway
► Sweet Cloud



0006
► Spicy Brown



0008
► Spicy Grey Blue



0476
Staccato



► Correspondances approchantes
données à titre indicatif. /
Matching given for information
purpose /
Übereinstimmungen zur
Information gegeben.

CREATION 30 - WOOD



0446
► Alamo Ash



0447
Amador
► Oxford



0356
Arena
► Bostonian



0347
Ballerina
► Bossa Nova



0492
Bamba



0358
Bebop



0357
Boogie



0359
Buffalo



1489
Calypso
► Sirtaki



0272
Cambridge



0461
► Charleston



0458
Cumbia
► Alamo Sand
► Paso Doble



0335
► Folk



0441
Honey Oak



0491
Madison



0442
Mazurka



CREATION 30 - WOOD



0584
Milonga



0265
Morris



0386
Pasadena



0450
► Pavane



0503
Quartet



0062
► Royal Oak Gold



0740
Royal Oak Coffee



0360
Rumba
► Tango



0445
Rustic Oak
► Break Dance
► Flamenco



0582
Salsa



0448
Tamoure



0262
Tempo



0528
► Timber Rust



0504
Twist

► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.



► Correspondances approchantes données
à titre indicatif. /
Matching given for information purpose /
Übereinstimmungen zur Information gegeben.

CREATION 30 - MINERAL



0505
► Andante



0008
► Back Street
► North Wood



0447
► Bolero




0002
► Carrare



0006
► Durango Moka



0004
► Norwegian Slate



0009
► Pashmina Storm



0003
► Parker Station
► Pashmina Cloud



0005
► Riverside



0007
► Silver City
► Carmel
► Durango Taupe



0414
Soprano



0476
Staccato



0001
► Timber Camel

CREATION 70

Matching 100% Recommendation

ABERDEEN	-	0386
ALBION	-	0358
ATOK	-	0006
BARMA MYSTERY	-	0002
BARMA SWEET	-	0001
BAUTISTA	-	0265
BEDGEBURY OAK	-	0442
BEVERLY	-	0441
BLACK CREEK	-	0002
BUXTON OAK	-	0360
CALABRIA	-	0001
CARASSI	-	0002
CARRINGTON	-	0458
CLASSIC OAK	0260	-
CLIFTON	-	0488
COBARGO	-	0503
COLOMBUS	-	0359
DARK SLATE	-	0004
DEEP FOREST	0360	-
DENIM WOOD	0356	-
DOCK GREY	-	0005
DOCK TAUPE	-	0007
DOUGLAS	-	0357
DUCHESS	-	0504
EAST VILLAGE	-	0005
ELM	0262	-
FAIRVIEW	-	0491
FARGO	-	0447
FIDELIO	-	0002
FLAGSTAFF	-	0006
FLAMINGO	0528	-
GENTLEMEN GREY	-	0002
GENTLEMEN TAUPE	-	0008
GILMORE	-	0442
GREENWICH	-	0447
HAILEX	-	0005
HAMILTON	-	0005
LAWSON	-	0360
LEWIS TOWN	-	0002
LIMED OAK	-	0358
MARUTEA	-	0005
MASSERIA	-	0002
MIDWEST	0504	-
MOON ISLAND	0358	-
MUIR OAK	0258	-
OCEAN SIDE	0576	-
PORTOBELLO	0357	-
RED SPIRIT	-	0442
SERENA	-	0442
SHERIDAN	-	0448
SILVERSANDS	-	0441
SPENCER	-	0582
SOMERSET	0476	-
SORB	0272	-
SYCAMORE	0335	-
TANAMI	-	0358
TRAVERTIN STONE	0414	-
VICTORIA OAK	0337	-
WALNUT	0265	-
WATERLAND	-	0584
WELSH SLATE	-	0004
WILD OAK	0359	-



CREATION 55

Matching 100% Recommendation

AUISER	-	0347
AMADOR	0447	-
AMARANTE	-	0445
ANATHEMA	0414	-
ARENA	0356	-
ASPEN	0458	-
ARYA	-	1489
BALERINA	0347	-
BRITANY OAK	-	0386
BROWNIE	0265	-
BUFFALO	0359	-
CALDWELL	0488	-
CAMBRIDGE	0272	-
CARMEL	-	0007
DEEP OAK	-	0458
DEER	0584	-
EASTERN OAK	0258	-
ELEGANT OAK	0260	-
ERAMOSA CREME	0063	-
ERAMOSA GOLD	0062	-
FACTORY	-	0002
FUDGE	0262	-
GRAVITY DARK	-	0002
GRAVITY WOOD	-	0446
HONEY OAK	0441	-
LAVA GREY	-	0002
LAVA LIGHT	-	0001
LONG BOARD	0358	-
LORENZO	0446	-
MAHE	-	0489
MAHE GREY	-	0489
MALUA BAY	0448	-
MANSFIELD DARK	-	0458
MANSFIELD LIGHT	-	0447
MANSFIELD NATURAL	-	0489
MICHIGAN	0461	-
MILINGTON OAK	0442	-
MOMA	-	0001
MORENA	0489	-
NATURAL CHERRY	-	0450
NORWEGIAN SLATE	-	0004
OXFORD	-	0447
PARKER STATION	-	0003
PASADENA	0386	-
PICADILLY	0337	-
PRESTON	-	0005
QUARTET	0503	-
RANCH	0357	-
RIVERSIDE	-	0005
ROCKAWAY	-	0005
ROXBURY	-	0001
RUSTIC OAK	0445	-
SILVER CITY	-	0007
SOLERO CREME	-	0441
SPICY BROWN	-	0006
SPICY GREY BLUE	-	0008
STACCATO	0476	-
SWEET CLOUD	-	0005
TWIST	0504	-
VINTAGE OAK	-	0357
WHITE LIME	0582	-



CREATION 30

Matching 100% Recommendation

ALAMO ASH	-	0446
ALAMO SAND	-	0458
AMADOR	0447	-
ANDANTE	-	0505
ARENA	0356	-
BACK STREET	-	0008
BALLERINA	0347	-
BAMBA	0492	-
BEBOP	0358	-
BOLERO	-	0447
BOOGIE	0357	-
BOSSA NOVA	-	0347
BOSTONIAN	-	0356
BREAK DANCE	-	0445
BUFFALO	0359	-
CALYPSO	1489	-
CAMBRIDGE	0272	-
CARMEL	-	0007
CARRARE	-	0002
CHARLESTON	-	0461
CUMBIA	0458	-
DURANGO MOKA	-	0006
DURANGO TAUPE	-	0007
FLAMENCO	-	0445
FOLK	-	0335
HONEY OAK	0441	-
MADISON	0491	-
MAZURKA	0442	-
MILONGA	0584	-
MORRIS	0265	-
NORTH WOOD	-	0008
NORVEGIAN SLATE	-	0004
OXFORD	-	0447
PARKER STATION	-	0003
PASADENA	0386	-
PASHMINA CLOUD	-	0003
PASHMINA STORM	-	0009
PASO DOBLE	-	0458
PAVANE	-	0450
QUARTET	0503	-
RIVERSIDE	-	0005
ROYAL OAK GOLD	-	0062
ROYAL OAK COFFEE	0740	-
RUMBA	0360	-
RUSTIC OAK	0445	-
SALSA	0582	-
SILVER CITY	-	0007
SIRTAKI	-	1489
SOPRANO	0414	-
STACCATO	0476	-
TANGO	-	0360
TAMOURE	0448	-
TEMPO	0262	-
TIMBER CAMEL	-	0001
TIMBER RUST	-	0528
TWIST	0504	-







0582





















0386



0528





0740





0360



0492



0347

0337



0272



0260





0062



0335













